

ALUFLEX

CATÁLOGO DE PRODUCTO



Aluflex



Bell County Expo, Estados Unidos

Sistema novedoso de encofrado de losas con estructura mixta de vigas de madera y aluminio. Incorpora elementos mecanizados para aumentar la productividad en este tipo de sistemas. El Sistema Aluflex utiliza solamente tres elementos básicos (Portasopanda de Aluminio con U's múltiples, viga de madera HT-20 y puntal). Con estos tres elementos y un método de trabajo estudiado y probado por los clientes de Alsina durante más de 30 años, Aluflex es la solución ideal para realizar de la manera más rentable forjados de hormigón.



Ligero y versátil

La Sopanda de Aluminio de 4 m tiene un peso de 15,5 Kg. Es el elemento que hay que mover más veces y por esto es necesario que sea ligero y resistente al mismo tiempo. A esto debemos añadir las múltiples posibilidades de apeo como puntales y cimbra.



Rápido y resistente

La Portasopanda de Aluminio está diseñada para soportar y replantear las vigas de madera según la carga de la losa. Esta característica permite no tener que medir distancias ni asegurar la viga de madera por lo que el montaje es mucho más rápido que con los sistemas tradicionales de madera.



Seguro

La Portasopanda de Aluminio y la viga de madera HT-20, disponen del accesorio Baranda de Seguridad, para proteger al encofrador en el montaje del sistema. Así mismo se puede utilizar el sistema Alsipercha para entablar la planta con total seguridad.



Portasopanda Aluminio

Elemento fabricado en Aluminio, diseñado para soportar y replantear las vigas de madera HT-20. Se fabrica en longitudes de 2, 3,6 y 4,9 metros, de esta manera el elemento se adapta a cualquier perímetro.

Soporte TC


Este accesorio puede solapar dos portasopandas y ajustarse a todas las geometrías.



Puntal A-Lite con riostra

Elemento diseñado para asegurar la superficie encofrante. Se fabrica en longitudes de 2,70 - 3,50 - 4,80 - 6,00 metros, de esta manera el elemento se adapta a cualquier altura.

Marcos	Medidas (cm)
A-LITE 157	157
A-LITE 175	175
A-LITE 250	250
A-LITE 257	257
A-LITE 300	300



Componentes

1. Portasopanda Aluminio
2. Viga madera HT-20
3. Puntal A-Lite
4. Marco riostra
5. Soporte TC