

MECANOFLEX

CATÁLOGO DE PRODUCTO



Mecanoflex



Torre República de Panamá - Surquillo, Perú

Sistema recuperable de alta flexibilidad para adaptarse a cualquier tipo de perímetro.. El Sistema Mecanoflex utiliza solamente dos elementos básicos (Portasopanda con U's Múltiples y Sopanda) Con estos dos elementos y un método de trabajo utilizado por los clientes de Alsina durante más de 30 años, Mecanoflex es la solución ideal para realizar de la manera más rentable forjados de hormigón con cualquier tipo de perímetro.



Ligero y resistente

Las sopandas y portasopandas de acero son de peso muy inferior a los de madera. Su fabricación industrializada y mecanización garantiza sus prestaciones.




Flexible

Las Portasopandas con U's múltiples y las Sopandas han sido diseñados para ser solapados por ambos sentidos. Esto le permite adaptarse a todo tipo de perímetros por irregulares que sean. Estos se fabrican con varias medidas de longitud para facilitar la cobertura entre muros y permitir que el solape sea el mínimo posible en cuanto a material.



Seguro

Las sopandas son encajadas en la portasopanda con múltiples U's. Ambos elementos quedan encastrados y asegurados durante el montaje para asegurar el proceso de encofrado y dando lugar a un montaje más seguro.



Componentes

1. Portasopanda
2. Sopanda
3. Puntal
4. Superficie encofrante
5. Trípode



Viga de Cuelgue (Con Mecanoflex y Riostra Sopanda)



Se trata de un complemento del sistema Mecanoflex de forjados. Se utiliza para la ejecución de vigas de cuelgue in-situ. Se configura una base ancha para la viga sobre la que se apoyan dos tablas laterales, compuestas por tableros fenólicos cortados a medida y sujetos con riostras sopandas. Su uso aumenta considerablemente la productividad en la obra y permite un ahorro en mano de obra y material, ya que un mismo sistema soluciona toda la estructura.

