

## **SISTEMA TREPANTE C160**

### **CATÁLOGO DE PRODUCTO**




## Sistema trepante C160



Carretera Ruta del Sol, Colombia

Elemento diseñado para trepar el encofrado en puestas de hormigón hasta alturas de 4 m con total seguridad para el operario. El montaje de la Consola y su Plataforma de seguridad puede llevarse a cabo en el suelo, previo a su colocación en el muro/ pila, o colocando las consolas en los anillos de anclaje y montando la plataforma con posterioridad. Es compatible con los sistemas de encofrado de muros Alisply Muros, Alisply Circular, Vistaform Muros y el sistema Multiform Vertical.



### Seguro

Diseñado teniendo en cuenta la completa seguridad para el operario. Dispone de una plataforma de trabajo limpia de obstáculos y de una baranda de seguridad que evitará cualquier situación de riesgo durante las operaciones de montaje y/o desencofrado.




### Versátil

Ofrece dos posibilidades de montaje: en el suelo o colocando la consola directamente en el muro. Su sistema centrador evita las posibles desviaciones.

## Componentes

1. Panel Alisply Muros 3x1
2. Guardacuerpo
3. Alargo guardacuerpo
4. Tornapuntas
5. Consola de trabajo
6. Suplemento de red
7. Baranda de seguridad
8. Plataforma inferior
9. Plataforma de trabajo
10. Consola trepante



## Características

- Plataforma de 1,6 m de ancho.
- Para alturas de encofrado hasta 4 m.
- Longitud de plataforma para 3 m lineales de encofrado.
- Diseñado para soportar las diferentes cargas de viento a cualquier altura.
- Plataforma diseñada para soportar 2 kN/m<sup>2</sup> además del peso propio del encofrado.
- Dispone de una plataforma inferior amplia y segura.



## Seguro semi automático

La Consola Trepante C-160 utiliza un sistema que permite anclar la trepa mediante un mecanismo semi automático; accionado por la propia grúa, cuando esta eleva el conjunto libera el seguro incorporado en la consola.