

IMPALCATURE AR

CATALOGO DEI PRODOTTI



Impalcature AR



Autostrada A33 Jumilla, Spagna

L'impalcatura di sostegno AR-80 è una struttura di supporto per la cassetta delle solette. La sua principale caratteristica è data dall'elevata capacità di carico: 80 kN per appoggio. Si basa su un sistema di impalcature di sostegno con connessioni multidirezionali. Facile da montare e utilizzata da un vasto collettivo di professionisti, permette il sostegno sia mediante torri indipendenti che con orditure di sostegno a torri solidali, a seconda delle esigenze di ogni applicazione.



Resistente

L'impalcatura di sostegno AR-80 di Alsina, con una capacità di carico di 80 kN per appoggio, è la scelta giusta quando si devono soddisfare esigenze di carico elevate.



Versatile

Consente di creare sostegni per superfici dalla geometria complessa, permettendo la costruzione di solette inclinate, cupole semisferiche o superfici rigate.



Modulare

La configurazione come torri o come impalcature di sostegno fitte in funzione delle diverse misure sul piano, da 0,73 m fino a 2,57 m, permette di adattare la distribuzione della struttura di sostegno ad ogni specifica applicazione, ottimizzano risorse e i costi.



Sistema compatibile


L'orditura di sostegno AR-80 Alsina è compatibile con diversi sistemi di cassetta orizzontale di Alsina, quali:

- Vistaform
- Tavolo Multiform
- Multiform per ponti



Superfici di cassetta

L'Impalcatura di sostegno AR-80 di Alsina può utilizzare il multistrato fenolico in caso si richieda finitura faccia a vista o il Pannello Alisán per finiture standard.



Alsitec

La progettazione e l'applicazione di impalcature di sostegno richiedono una verifica mediante calcoli statici della struttura. Alsitec, l'ufficio tecnico di Alsina, dispone degli strumenti necessari per determinare il tipo di impalcatura di sostegno da utilizzare (impalcatura di sostegno a torri solidali / torri indipendenti controventate) in ciascun caso.