

## **SISTEMA RAMPANTE C240**

**CATALOGO DEI PRODOTTI**



## Sistema Rampante C240



Centro Culturale a Lugano, Svizzera

Elemento progettato per riprendere la casseratura in stese di cemento fino a 6 m di altezza con la totale sicurezza dell'operatore. Può essere posizionato mediante due sistemi di ancoraggio, ovvero utilizzando barre M-24 oppure coni metallici con tirante a perdere nel calcestruzzo. È compatibile con i sistemi di casseratura di muri Alisply Muri, Alisply Circolare e con il sistema Multiform Verticale.



### Sicuro

È stato progettato tenendo conto della totale sicurezza dell'operatore. Dispone di una piattaforma di lavoro priva di ostacoli e di un parapetto di sicurezza che eviteranno qualsiasi situazione di rischio durante le operazioni di montaggio e/o disarmo.



### Versatile

Le operazioni di casseratura si effettuano mediante un carrello di spostamento che distanzia di 75 cm la casseratura dal muro. Tale caratteristica consente lo spostamento unico della casseratura unitamente alla mensola senza bisogno di smontarla.




### Efficiente

Un sistema a cerniera permette di spostare all'indietro il pannello al momento del disarmo, velocizzando le operazioni di ripresa e rendendole più sicure.

## Componenti

1. Pannello Alisply Muri 3x1
2. Guardacorpo
3. Prolunga guardacorpo
4. Parapetto di sicurezza
5. Piombatore rampante
6. Vele rampanti
7. Travi primarie
8. Supplemento rete
9. Piattaforma inferiore
10. Piattaforma di lavoro
11. Mensola rampante



## Caratteristiche

- Piattaforma da 2,4 m di larghezza.
- Per altezze di cassetta di 6 m max.
- Lunghezza della piattaforma per 3 m lineari di cassetta.
- Sopporta diversi carichi di vento a qualsiasi altezza.
- Piattaforma progettata per sopportare 2 kN/m<sup>2</sup> oltre al peso della cassetta stessa.
- Sistema di disarmo mediante carrello su ruote.
- Dispone di una piattaforma inferiore ampia e sicura.



## Insieme mobile con gru

La mensola C-240 è stata progettata per offrire la possibilità di trasportare il gruppo composto dalla mensola rampante e la cassetta senza bisogno di smontarlo.